

デラックス
DXキングオージャー あそ かな の遊び方

とりあつかいせつ めいしよ ない が そろ
※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

ない よう
セット内容






やじるしいち らん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取り外します。 |



か どう 可動させます。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●キングオーガーを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

シュゴッドの組み立て




ゴッドクワガタ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1 図の向きにして、脚部パーツ(左)をへんけいさせます。

※脚部パーツ(右)も同様にへんけいさせます。

●図の状態から始めます。



やじるしいち らん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は す
取り外します。 |



か どう
可動させます。

く た シュゴッドの組み立て


ほんたい く た かた ゴッドクワガタ本体の組み立て方

2

す む
図の向きにして、
きゃくぶ ひだり
脚部パーツ(左)を
へんけい
変形させます。

きゃくぶ みぎ
※脚部パーツ(右)も
どうよう へんけい
同様に変形させます。


す しょうたい はじ
●図の状態から始めます。



3

きゃくぶ ひだり
脚部パーツ(左)を
へんけい
変形させます。

きゃくぶ みぎ
※脚部パーツ(右)も
どうよう へんけい
同様に変形させます。



4

す む きゃくぶ ひだり
図の向きにして、脚部パーツ(左)
へんけい
変形させます。

きゃくぶ みぎ どうよう へんけい
※脚部パーツ(右)も同様に変形させます。

す しょうたい はじ
●図の状態から始めます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。


くた シュゴッドの組み立て

ほんたい くた かた ゴッドクワガタ本体の組み立て方

5

きゃくぶ ひだり
脚部パーツ(左)を
へんけい
変形させます。

きゃくぶ みぎ
※脚部パーツ(右)も
どうよう へんけい
同様に変形させます。



6

ほんたい
ゴッドクワガタ本体に
きゃくぶ ひだり とっつけます。
脚部パーツ(左)を取り付けます。

ほんたいがわ どうよう
※反対側も同様に
とっつけます。



かんせい
完成!!

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう
可動させます。



くた シュゴッドの組み立て

ほんたい くた かた ゴッドトンボ本体の組み立て方

ないよう じょうたい ばじ
※セット内容の状態から始めます。

1

ほんたい
ゴッドトンボ本体に
しっぽ
尻尾パーツを取り付けます。



かんせい
完成!!


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう
可動させます。


くた シュゴッドの組み立て

ほんたい くた かた ゴッドカマキリ本体の組み立て方

※セット内容の状態から始めます。

1

しっぽぶぶん へんけい
尻尾部分を変形させます。



2

きゃくぶ へんけい
脚部を変形させます。

はんたいがわ きゃくぶ どうよう へんけい
※反対側の脚部も同様に变形させます。



3

きょうぶ
胸部を
へんけい
変形させます。



4

わんぶ
腕部を
へんけい
変形させます。



はんたいがわ わんぶ
※反対側の腕部も
どうよう へんけい
同様に变形させます。

5

とうぶ む ちょうせい
頭部の向きを調整します。



かんせい
完成!!

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう
可動させます。


くた シュゴッドの組み立て

ほんたい くた かた ゴッドハチ本体の組み立て方

ないよう じょうたい はじ
※セット内容の状態から始めます。

1

はらぶぶん へんけい
腹部分を変形させます。



2

はねぶぶん へんけい
羽部分を変形させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

くた シュゴッドの組み立て


ほんたい くた かた ゴッドクモ本体の組み立て方

ないよう じょうたい はず
※セット内容の状態から始めます。

※ゴッドクモ(赤)を例に説明します。 ※ゴッドクモ(銀)も同様です。

1

きゃくぶ へんけい
脚部を変形させます。



かん せい
完成!!

※ゴッドバピオン、ゴッドアント、ゴッドテントウは組み立て不要です。



ゴッドバピオン



ゴッドアント



ゴッドテントウ

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。


がつたいじゅんび 合体準備

へんけい ゴッドトンボの変形

おこな じょうたい はじ
※P.5を行った状態から始めます。

1

ほんたい
ゴッドトンボ本体から
しっぽ とはず
尻尾パーツを取り外します。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

がつたいじゅんぴ 合体準備

へんけい ゴッドカマキリの変形

おこな じょうたい はじ
※P.6を行った状態から始めます。

1 わんぶ へんけい
腕部を変形させます。



はんたいがわ わんぶ
※反対側の腕部も
どうよう へんけい
同様に变形させます。

2 きょうぶ
胸部を
へんけい
変形させます。



3 きやくぶ
脚部を
へんけい
変形させます。



はんたいがわ きやくぶ
※反対側の脚部も
どうよう へんけい
同様に变形させます。

4 しっぽぶん へんけい
尻尾部分を変形させます。



5 どうぶ む ちょうせい
頭部の向きを調整します。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。




かどうさせます。

がつたいじゅんぴ 合体準備

へんけい ゴッドハチの変形

おこな じょうたい はじ
※P.7を行った状態から始めます。

1 はねぶぶん へんけい
羽部分を変形させます。



2 はらぶぶん
腹部分を
へんけい
変形させます。




へんけい ゴッドクモの変形

おこな じょうたい はじ
※P.8を行った状態から始めます。

ぎん きやくぶ
ゴッドクモ(銀)の脚部を
へんけい
変形させます。

あか
※ゴッドクモ(赤)は
へんけい
変形させません。



やじろしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

キングオージャーへの合体

ゴッドクワガタの変形

おこな じょうたい はじ
※P.4を行った状態から始めます。

1

はねぶぶん へんけい
羽部分を変形させます。



2

きゃくぶ
脚部パーツと
はらぶぶん へんけい
腹部分を変形させます。



3

はらぶぶん さゆう ひら
腹部分を左右に開きます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とつけます。



とはずします。



かどうさせます。

キングオージャーへの合体

合体

4


ゴッドカマキリとゴッドハチを
ゴッドクワガタに取り付けます。

※指を挟む危険がございますので、
合体時にクワガタの取付部分をも
持たないようご注意ください。



5

脚部パーツをへんけいさせます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。




かどう
可動させます。

キングオージャーへの合体

がつたい
合体

6

ぎやくぶ へんけい
脚部を変形させます。



7


うしろあし へんけい
後脚を変形させます。





8

うしろあし
ゴッドテントウを後脚に
とっ
取り付けます。

うえ みず
【上から見た図】



した みず
【下から見た図】



やじるしいち らん
矢印一覧



と つ 取り付けます。



と はず 取り外します。



か どう 可動させます。


キングオージャーへの合体

がつたい
合体

9

きゃくぶ へんけい
脚部を変形させます。

した み ず
【下から見た図】




10

きゃくぶ と はず
脚部をゴッドパピヨンから取り外します。



11

きゃくぶ と つ
脚部をゴッドクワガタに取り付けます。



12

はねぶぶん へんけい
羽部分を変形させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。




かどう
可動させます。

キングオージャーへの合体

がつたい
合体




13

きゃくぶ へんけい
脚部パーツを變形させます。



14

ゴッドトンボを
ゴッドクワガタに
取り付けます。



やじるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。



か どう
可動させます。

キングオージャーへの合体

がつたい
合体


15

つめ へんけい
爪を変形させます。




16

ぎやくぶ いち ちようせい
①脚部の位置を調整し、
あご へんけい
②顎を変形させます。



17

ゴッドクモ(銀)(赤)を
ゴッドクワガタに取り付けます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

キングオージャーへの合体

がつたい
合体

18

しほ
尻尾パーツを
ゴッドパピオンに
とっ
取り付けます。



19

ゴッドアントを
しほ
尻尾パーツに
とっ
取り付けます。



20

うで
腕を可動させて、
ぶき
武器を
ゴッドクワガタに
とっ
取り付けます。



やじるしいち らん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はず
取り外します。



か どう
可動させます。

キングオージャーへの合体

がつたい
合体

21

あご へんげい
顎を変形させます。



22

とうぶつの
頭部角を
へんげい
変形させます。



もと もど さい ぎやく てじゆん おこな
※元に戻す際は逆の手順で行います。

がめん どうが
画面をクリックして動画をチェック!!

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、ケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

あそ かたせつめいどう が
遊び方説明動画

あそ かたせつめいどう が み
**遊び方説明動画を見て、シュゴッド、
キングオージャーを完成させよう!**



「遊び方説明動画」は2023年2月10日(金)より公開となります。
動画視聴期限:2024年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!

デラックス
DX キングオージャーの公式レビュー!



URL ▶ <https://youtu.be/gD-xWslbY4>

(外部サイトへリンク)